

（一）磋商函

根据贵方温县 2024 年度农业水价综合改革项目（项目名称）磋商文件之投标邀请，签字代表：
（法定代表人或委托人）刘晶晶正式授权并代表供应商（单位名称、单位地址）郑州快步商贸有限公司、郑州市金水区丰庆路 4 号文化绿城小区 3 号楼 5 单元 1 层 47 号（101 号）提交响应文件，
并对之负法律责任。

1、我方已仔细研究了 温县 2024 年度农业水价综合改革项目（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币 1485250 元的投标报价，承担本项目的工作。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将按磋商文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

3、投标供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方承诺在磋商有效期内（60 日历天）内不修改、撤销响应文件。

5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，我们将自愿接受相关处罚。

6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

供应商名称（公章）： 郑州快步商贸有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期: 2024 年 7 月 25 日

(二) 磋商函附录

项目名称	温县 2024 年度农业水价综合改革项目	项目编号	温交易【2024】84 号
磋商报价（元）	总报价：人民币大写： 壹佰肆拾捌万伍仟贰佰伍拾元整 ； 小写： 1485250 元		
合同履行期限	90 日历天		
质量要求	合格，符合国家、行业及地区现行相关规范和标准		
磋商有效期	响应文件递交截止日起 60 日历天		
备注	无		

注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

供应商名称（公章）： 郑州快步商贸有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

2024 年 7 月 25 日

二、货物分项报价一览表

项目名称：（此处填项目名称）温县2024年度农业水价综合改革项目							
金额单位：元（人民币）							
序号	项目(设备) 名称	品牌、技术参数	单位	数量	单价	合计	备注
一	计量设施建设						
1	水资源管理终端设备	中水润丰 1、规格 100A。电源：输入 AC380、输出 AC380； 2、具有识别非接触 IC 卡功能，内置 4G 通讯模块，支持 4G 实时信息传输；配置 1 个天线接口座，可接入 4G 天线。 3、集成水量计量采集模块，提供标准脉冲或 RS485 接口； 4、支持语音播报，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。 5、3.2 寸液晶显示屏，具有中文显示，可实时显示三相电压、三相电流，故障信息、联网状态等 6、可对接《河南省农业水价综合改革信息化系统》，可二次开发对接其它平台； 7、微信小程序远程开关水泵，并且实现同步计费。 8、壳体材质：ABS 工程阻燃塑料注塑成型，尺寸：320（高）X380（宽）X120（厚）mm	块	150	4000	600000	
2	SIM 数据流量卡（5 年）	中国移动 移动卡，每月 30mb 流量，一次性预存五年费用	张	150	500	75000	
3	三相电表	许继 电源：输入 AC380、输出 AC380，3×10（40）A，800imp/kwh，工作温度-10℃-45℃	套	150	350	52500	
4	潜水泵专用断路保护器	德力西 规格 380V100A。集成欠压、过压、短路、过载、隔离、三相不平衡保护功能	套	150	350	52500	
5	超声波流量计	中水润丰 1、卡片式超声波流量计，接口 DN80 2、防水等级 IP68，通信接口 RS485 或 MBUS 3、液晶显示屏，双行显示包括 9 位累积量，4 位瞬时流量及各种工作状态提示符号及单位 4、内置锂电池（3.6V, 19Ah）使用寿命 6 年	套	150	1500	225000	
6	电气控制操作箱	定制 500*600 镀塑专用箱；含锁具	套	150	200	30000	
7	安装及改造出水口	含弯头、法兰、补气阀、固井绳支架等	套	150	400	60000	
8	安装辅材	接线端子、信号线、控制线等	套	150	300	45000	
二	乡级农业水价						

	管理平台建设						
1	管控设备	联想 1、CPU:i5 2、内存 8g 3、硬盘：128ssd+500g 机械， 4、显卡 1g 独显支持 hdmi 输出 5、显示器：23 寸或以上	台	3	5000	15000	
2	充值卡	中水润丰 1、非接触式 2、PVC 材质密封防解密芯片； 3、卡面印有序列卡号： 4、防水、防潮、防油污	张	1200	10	12000	
3	充值仪	中水润丰 1、手持式充值仪 2、数字汉显，LED 触摸屏，支持 WIFI 联网； 3、自带充值系统，实现用户卡的开卡、充值，单价的设置，用户卡锁卡解卡等功能，可对接《河南省农业水价综合改革信息化系统》	个	20	1500	30000	
三	水价改革相关支出						
1	协会管理制度牌及协会标牌	定制 每套包括 XX 村农民用水者协会人员组成名单、工程管理制度、灌溉管理制度、奖惩制度、财务管理制度、物资设备管理制度、水费的缴纳和使用管理制度牌边框长×宽=0.6m×0.8m，内框为中密度板材质, 协会挂牌 40*60CM	套	110	800	88000	
2	三证一书印制费	定制 包括产权证、使用证、水权证和协议书，材质皮革烫金内芯 100g 双胶 21*14.4cm	本	2350	15	35250	
3	宣传版面	定制 1、材质为开启式铝型公开栏 2、规格 1.22*2.44 米 3、安装方式：立式	套	110	1500	165000	
<p>优惠条件：无</p> <p>供应商名称：（盖单位公章）郑州快步商贸有限公司</p> <p>法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字）</p> <p>日 期：2024 年 7 月 25 日</p>							

技术规格偏差表

项目名称: 温县 2024 年度农业水价综合改革项目

项目编号: 温交易【2024】84 号

序号	项目（设备）名称	磋商文件技术要求 （详细列明技术配置）	响应文件技术 响应情况 （详细列明所投产品的技术配置）	偏差描述 （详细描述技术是否具有正、负偏差）	备注
一	计量设施建设				
1	水资源管理终端设备	1、规格 100A。电源：输入 AC380、输出 AC380； 2、具有识别非接触 IC 卡功能，内置 4G 通讯模块，支持 4G 实时信息传输；配置 1 个天线接口座，可接入 4G 天线。 3、集成水量计量采集模块，提供标准脉冲或 RS485 接口； 4、支持语音播报，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。 5、3.2 寸液晶显示屏，具有中文显示，可实时显示三相电压、三相电流，故障信息、联网状态等 6、可对接《河南省农业水价综合改革信息化系统》，可二次开发对接其它平台； 7、微信小程序远程开关水泵，并且实现同步计费。 8、壳体材质：ABS 工程阻燃塑料注塑成型，尺寸：320（高）X380（宽）X120（厚）mm	中水润丰 1、规格 100A。电源：输入 AC380、输出 AC380； 2、具有识别非接触 IC 卡功能，内置 4G 通讯模块，支持 4G 实时信息传输；配置 1 个天线接口座，可接入 4G 天线。 3、集成水量计量采集模块，提供标准脉冲或 RS485 接口； 4、支持语音播报，根据刷卡类别不同，进行播报卡内信息。 5、3.2 寸液晶显示屏，具有中文显示，可实时显示三相电压、三相电流，故障信息、联网状态等 6、可对接《河南省农业水价综合改革信息化系统》，可二次开发对接其它平台； 7、微信小程序远程开关水泵，并且实现同步计费。 8、壳体材质：ABS 工程阻燃塑料注塑成型，尺寸：320（高）X380（宽）X120（厚）mm	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
2	SIM 数据流量卡（5 年）	移动卡，每月 30mb 流量，一次性预存五年费用	中国移动 移动卡，每月 30mb 流量，一次性预存五年费用	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。

3	三相电表	电源：输入 AC380、输出 AC380，3×10（40）A，800imp/kwh，工作温度-10℃-45℃	许继 电源：输入 AC380、输出 AC380，3×10（40）A，800imp/kwh，工作温度-10℃-45℃	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
4	潜水泵专用断路保护器	规格 380V100A。集成欠压、过压、短路、过载、隔离、三相不平衡保护功能	德力西 规格 380V100A。集成欠压、过压、短路、过载、隔离、三相不平衡保护功能	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
5	超声波流量计	1、卡片式超声波流量计，接口 DN80 2、防水等级 IP68，通信接口 RS485 或 MBUS 3、液晶显示屏，双行显示包括 9 位累积量，4 位瞬时流量及各种工作状态提示符号及单位 4、内置锂电池（3.6V, 19Ah）使用寿命 6 年	中水润丰 1、卡片式超声波流量计，接口 DN80 2、防水等级 IP68，通信接口 RS485 或 MBUS 3、液晶显示屏，双行显示包括 9 位累积量，4 位瞬时流量及各种工作状态提示符号及单位 4、内置锂电池（3.6V, 19Ah）使用寿命 6 年	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
6	电气控制操作箱	500*600 镀塑专用箱；含锁具	定制 500*600 镀塑专用箱；含锁具	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
7	安装及改造出水口	含弯头、法兰、补气阀、固井绳支架等	含弯头、法兰、补气阀、固井绳支架等	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
8	安装辅材	接线端子、信号线、控制线等	接线端子、信号线、控制线等	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
二	乡级农业水价管理平台建设				
1	管控设备	1、CPU:i5 2、内存 8g 3、硬盘：128ssd+500g 机械， 4、显卡 1g 独显支持 hdmi 输出 5、显示器：23 寸或以上	联想 1、CPU:i5 2、内存 8g 3、硬盘：128ssd+500g 机械， 4、显卡 1g 独显支持 hdmi 输出 5、显示器：23 寸或以上	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
2	充值卡	1、非接触式 2、PVC 材质密封防解密芯片； 3、卡面印有序列卡号： 4、防水、防潮、防油污	中水润丰 1、非接触式 2、PVC 材质密封防解密芯片； 3、卡面印有序列卡号：	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。

			4、防水、防潮、防油污		
3	充值仪	1、手持式充值仪 2、数字汉显，LED 触摸屏，支持 WIFI 联网； 3、自带充值系统，实现用户卡的开卡、充值，单价的设置，用户卡锁卡解卡等功能，可对接《河南省农业水价综合改革信息化系统》	中水润丰 1、手持式充值仪 2、数字汉显，LED 触摸屏，支持 WIFI 联网； 3、自带充值系统，实现用户卡的开卡、充值，单价的设置，用户卡锁卡解卡等功能，可对接《河南省农业水价综合改革信息化系统》	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
三	水价改革相关支出				
1	协会管理制度牌及协会标牌	每套包括 XX 村农民用水者协会人员组成名单、工程管理制度、灌溉管理制度、奖惩制度、财务管理制度、物资设备管理制度、水费的缴纳和使用管理制度牌边框长×宽=0.6m×0.8m，内框为中密度板材质，协会挂牌 40*60CM	每套包括 XX 村农民用水者协会人员组成名单、工程管理制度、灌溉管理制度、奖惩制度、财务管理制度、物资设备管理制度、水费的缴纳和使用管理制度牌边框长×宽=0.6m×0.8m，内框为中密度板材质，协会挂牌 40*60CM	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
2	三证一书印制费	包括产权证、使用证、水权证和协议书，材质皮革烫金内芯 100g 双胶 21*14.4cm	包括产权证、使用证、水权证和协议书，材质皮革烫金内芯 100g 双胶 21*14.4cm	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。
3	宣传版面	1、材质为开启式铝型公开栏 2、规格 1.22*2.44 米 3、安装方式：立式	1、材质为开启式铝型公开栏 2、规格 1.22*2.44 米 3、安装方式：立式	无偏差	完全符合磋商文件要求，技术规格无偏差。

注：此表可接续

供应商名称：（盖单位公章）郑州快步商贸有限公司

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字）

日 期： 2024 年 7 月 25 日

注：1、供应商必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中 提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将

不予推荐 中标候选人。

3、如无偏差， 本表可不予填写， 但须在备注中注明完全符合磋商文件要求， 技术规格无偏差。